

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
008 (G25)	Es Pinotells	Arqueológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
008	13/08	Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
008-1: Estructura 1. 008-2: Estructura 2. 008-3: Estructura 3.		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
11/03/2008		M. Calvo, M. Calderón, R. Rodríguez.

2. Documentación fotográfica



Descripción: 008-1: Detalle de la fachada con vano de ingreso de la Habitación Oeste.



Descripción: 008-1: Habitación Este. Detalle de la fachada.




Descripción: 008-1: Detalle del muro lateral de la habitación Este.




Descripción: 008-2 y 008-3: Vista general.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del yacimiento



Plano de situación



— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 454370.2 Y: 4387859.77

Ubicación

El yacimiento se ubica en la ladera Sur de la Serra des Pinotells, a 540 m de altura, dentro de la Finca Pública Galatzó.

Calificación del suelo

SR-1. ANEI.

Vegetación

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: Carrizo, mata, zarza, palmito.

Recursos hídricos

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Época Talayótica.

6. Análisis funcional-tipológico

Defensivo y de control del territorio: Control de los pasos naturales entre el Valle de Galatzó y Puigpunyent.

7. Visibilidad desde el conjunto

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS VISIBLES:
S'Argolla; Ses Rotes Velles; Puig de Sa Morisca. Puig den Saragossa. Puig des Cargol. Puig de Sa Celleta.
ELEMENTOS OROGRÁFICOS SIGNIFICATIVOS: Puig de Galatzó. S'Esclop. Valle de Ses Sinies. Valle de Galatzó. Illes Malgrats.
Bahía de Santa Ponça.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Yacimiento arqueológico de época talayótica ubicado en la Finca Pública Galatzó, en la ladera de la Serra des Pinotells, a 540 m de altura. El acceso al asentamiento desde las Casas de Galatzó se realiza a partir de un desvío del itinerario de La Mola de S'Esclop, que conecta con un GR. Se trata de un yacimiento arqueológico con amplio dominio visual del territorio circundante, desde el que hay conexión visual directa con los asentamientos de S'Argolla, Ses Rotes Velles, el Puig de Sa Morisca, el Puig des Cargol, Celleta y el Puig de Saragossa. Domina visualmente el paso natural entre el Valle de Galatzó y Puigpunyent, lo que indica que su funcionalidad era la de control del territorio.

Está formado por al menos tres unidades adosadas, dispuestas de manera escalonada adaptándose a la ladera de la montaña, aunque seguramente existían más construcciones en cotas más bajas, a juzgar por los derrumbes que recubren la ladera, pero en la actualidad son completamente irreconocibles.

Se han conservado entre un 10 y un 50 % de evidencias de configuración y materiales constitutivos de este yacimiento, en el que únicamente se han recogido seis fragmentos de cerámica de época talayótica (Aramburu, 1996), lo que ofrece una primera aproximación a la cronología del conjunto, que no se podrá corroborar hasta que no se efectúe la excavación arqueológica de los restos (Guerrero, 1982).

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

008-1: Estructura 1.

Situada en la cota más alta del conjunto. Está formada por dos habitaciones adosadas, separadas entre ellas por un muro medianero, cuya planta recuerda a la de una doble naveta, aunque no son este tipo constructivo. Ambas presentan planta en forma de herradura, y sus ábsides se adosan a la roca natural. No se puede determinar la funcionalidad de ambas estructuras.

La habitación Oeste mide 13,50 m de longitud por 6,50 m. Está delimitada por muros ciclópeos realizados con la técnica de piedra en seco, en un doble paramento con relleno en medio, de 2,40 m de grosor, formados por grandes piedras calcáreas, ligeramente retocadas, dispuestas de cara en la pared y con unas dimensiones medias de 0,65 m x 0,50 m x 0,45 m. La construcción alterna los grandes bloques ciclópeos con piedras de menor tamaño.

La puerta de acceso a esta primera habitación está orientada hacia el Sureste. Presenta forma rectangular, de 0,50 m de altura máxima conservada por 1,5 m de anchura. El jambalaje de la puerta está compuesto por piedras calcáreas de aparejo ciclópeo, retocadas, y con unas dimensiones medias de 0,50 m.

La habitación Este, separada de la anterior por un muro medianero de 2,40 m de grosor y 12,60 m de longitud, presenta igualmente planta en forma de herradura, de 12,60 m de longitud por 7 m de anchura. Está realizada con idéntica técnica constructiva y empleando los mismos materiales que la habitación Oeste, con un grosor variable, que oscila entre el 1,65 m y los 2,40 m. La puerta de acceso a la estructura, orientada hacia el Sureste, tiene forma rectangular, con una anchura de 1,95 m por 1 m de altura, y está delimitada por dos grandes piedras calcáreas, ligeramente retocadas, a modo de jambas.

Tanto los muros como el interior de ambas habitaciones evidencian el efecto continuado de derrumbe provocado por la fuerte pendiente. Se han conservado entre un 10 y un 50% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de las dos estructuras.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad 008-2: Estructura 2.

Adosada a la esquina Sureste de la primera estructura, a una cota más baja, se localiza una nueva construcción de planta irregular de tendencia semicircular, de 10,60 m de diámetro. Los muros que forman la estructura presentan un talud de un 15% en el exterior, para adaptarse a la pendiente natural del terreno. Se trata de paredes dobles con relleno en medio, de 1,60 m de grosor, realizadas con la técnica de piedra en seco en un paredado semipoligonal con junta poc ciosa. Están formadas por piedras calcáreas de aspecto irregular, ligeramente retocadas, dispuestas de cara en la pared y de dimensiones ciclópeas, con un tamaño medio de 0,60 m. El interior de la construcción aparece completamente colmatado por la vegetación y restos del derrumbe de los muros, por efecto de los procesos de arrastre de la pendiente. Se observan evidencias de restos del muro que cerraba la estructura en el extremo Oeste, del que se ha conservado menos del 10% de evidencias de configuración y materiales, con una longitud conservada de 4,70 m. No se pueden determinar las características tipológicas y constructivas del interior del habitáculo, al hallarse en muy mal estado de conservación. También se desconoce cuál sería la funcionalidad del mismo.

Nombre de la unidad 008-3: Estructura 3

Al Oeste de la estructura anterior se observan restos de una nueva construcción de planta irregular, aunque con tendencia a la forma de herradura, con una longitud máxima exterior de 23 metros, cuyos muros se van adaptando a la pendiente natural del terreno, presentando diferentes alturas, y una anchura máxima aproximada de 15,5 metros. Los muros que conforman la estructura son paredes dobles con relleno en medio, con un talud de un 15% en el exterior, para salvar la pendiente, realizados con la técnica de piedra en seco en un paredado semipoligonal y junta poc ciosa. Las piedras que conforman los muros son calcáreas de aspecto irregular, ligeramente adobadas, dispuestas de cara y de fil, de dimensiones ciclópeas con un tamaño medio de 0,60 m. En el interior, adosada a la esquina Noroeste, se localiza una construcción de planta rectangular, de 8,39 m de longitud por 6,50 m de anchura, realizada con la misma técnica que el resto de la estructura, aunque en este caso los muros son simples, con un grosor medio de 1 metro, formados por piedras calcáreas de menor tamaño, con unas dimensiones medias de 0,40 m x 0,35 m x 0,28 m. Restos de muros localizados en el interior de 008-3 indican que posiblemente la construcción estaría dividida en más compartimentos, aunque no se puede determinar ni el número ni las características tipológicas y morfométricas de los mismos, al hallarse completamente cubiertos por la vegetación y el derrumbe. Es necesaria la limpieza y el despedregamiento para poder apuntar más datos sobre la configuración de la estructura en el interior.

Nombre de la unidad No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
008-1	3 sobre 5 (1-1,50 m).	3 sobre 5 (10-50% evidencias de configuración y materiales).	3
008-2	5 sobre 5 (>2 m).	3 sobre 5 (10-50% evidencias de configuración y materiales).	4
008-3	5 sobre 5 (>2 m).	3 sobre 5 (10-50% evidencias de configuración y materiales).	4

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
3 sobre 5 (De 3 a 6 estructuras identificadas)	2,83

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Naturales: Erosión de la pendiente.
Hídricos.
Antrópicos: Podas.
Quemas.
Visitas.
Vegetales: Desestabilización de las estructuras.
Disminución de la visibilidad.
Animales: Movimiento de estructuras arquitectónicas.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (> 2 metros)	3 sobre 5 (De 3 a 6 estructuras identificadas)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
5 sobre 5 (>800 m2)	4,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2-4 artículos)

Nivel de valoración social

2 sobre 5 (PGOU, publicación divulgativa)-

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

3

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

0 (No se presta a actividades interactivas)

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

2 sobre 5 (Sendero <1 metro de ancho)

Medio de Acceso

2 (A pie)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (Sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0 (No se puede)

Tiempo a pie desde la vía pública

1 sobre 5 (>1:30 horas)

Media del Acceso del Conjunto

1,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

4,33+3+0,5+1,2+0+0/6= 1,50 Ponderado 38,50%

12. Referencias bibliográficas

- ALBERO SANTACREU, D. : "Arqueología espacial en los valles del Galatzó y Es Capdellà" Mayurqa. 31 pp. 137-169. Palma Mallorca, 2006
- ARAMBURU-ZABALA HUIGUERA, F.J.: "Los yacimientos arqueológicos del valle de Galatzó (Mallorca)" A Butlletí de la Societat Arqueològica Iuliana. T. 55, Palma.
- ARAMBURU -GARRIDO-SASTRE: Guía arqueológica de Mallorca, J.J de Olañeta, 1994.
- GUERRERO AYUSO, V.M.: Los núcleos arqueológicos de Calvià. Ed. Ayuntamiento de Calvià. Palma de Mallorca, 1982.

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Limpieza y mantenimiento de la vegetación.
Control de la creación de accesos.
vallas de protección.
Consolidación de las estructuras.
Excavación arqueológica.
Restauración de las estructuras.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Limpieza de la vegetación.
Creación y adecuación de los accesos.
Señalización con paneles interpretativos.
Integración en un itinerario.

Priorización de las actividades