

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 027	Nombre del conjunto Talayot de Son Miralles	Categoría/Subcategoría Arqueológico
Nº Catálogo PGOU 027	Nº Carta Arqueológica 13/27	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al 27 Talayot	Elementos asociados a la unidad	
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión 03/2008	Equipo responsable D. Albero; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Muro interior mejor conservado del talayot.



Descripción: Imagen del portal desde el interior.



Descripción Imagen de la puerta y corredor de acceso desde el interior.




Descripción: Vista exterior.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del yacimiento



Plano de situación



- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 455860.07; Y: 4373191.81

Ubicación

En una zona de pinar con elevaciones suaves al este del Puig de Sa Morisca, a menos de 1 km del mar.

Calificación del suelo

SR-2

Vegetación

Pino, ephedra, xiprell y romaní.

Recursos hídricos

Torretera a 200 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

Talayótico (1100-650-500 AC). Postalayótico (650-500/123 AC).

6. Análisis funcional-tipológico

Se desconoce pues no se han realizado excavaciones en el conjunto, tal vez relacionado con el control simbólico del territorio.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad del yacimiento se centra en un ámbito de corto y medio alcance centrándose las planas de Son Ferrer y Santa Ponsa y las colinas circundantes. Este yacimiento conecta con un total de 6 yacimientos: Puig de Sa Morisca, Santa Ponsa 20, Puig de Saragossa, Puig de Sa Celleta, Ses Penyes Rotges y el Turriforme escalonado de Son Ferrer.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una talayot de planta circular construido con paramento ciclópeo. El diámetro de la estructura es de unos 10.5 m. y el grosor de los muros de 3.3 m. alcanzando una altura máxima de 2.5 m. La zona NO es la que muestra el muro en mayor estado de degradación y localizándose varios derrumbes. El interior de la estructura no presenta columna central y también está parcialmente colmatada por derrumbes y tierra, además de vegetación. Adosado en la vertiente SO se documenta un muro de 2.7 m. de grosor que se adosa al muro original de la estructura, lo que nos indica que la estructura sufrió remodelaciones tal vez ligadas a la frecuentación en la zona en época moderna y contemporánea como denota la caseta ubicada a pocas decenas de metros del talayot.

El talayot conserva su entrada orientada hacia el SE construida a partir de un corredor adintelado de 3.2 m de longitud, la puerta tiene un grosor de 0.95 m. y una altura de 1.45 m.

En los alrededores se pudo constatar la presencia de cerámica a mano con abundante desgrasante blanco y gris. El material está bastante rodado, parece ser que el yacimiento fue expoliado al menos desde los años 70.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica

Nombre de la unidad	No aplica

Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
27	5 sobre 5 (> 2 m.) (2'5 m)	4 sobre 5 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	2.75

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Visitas: Expolio.
 -Vegetales: desmantelamiento y disminución de visibilidad de las estructuras.
 -Construcción: Se construyó un marge en época histórica que se sitúa a escasos metros de la estructura en su vertiente norte.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (> 2 m.) (2'5 m)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
3 (400-600 m2)	3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 a 4 artículos)

Nivel de valoración social

3 (PGOU, publicación divulgativa, itinerarios)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

3 sobre 5 (Sendero 1-2 m ancho)

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (10-30 min)

Media del Acceso del Conjunto

2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $3+2.75+1+2+0+0=1.45$. Ponderado 37.29%**12. Referencias bibliográficas**

GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma. CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.
 CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.

Orfila y Merino 1987
 Calvo 2002

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

-Limpieza.
 -Excavación.
 -Consolidación

Actuaciones para potenciar la visita pública

-Accesos
 -Tripticos

Priorización de las actividades