

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL CONJUNTO.

ID. CONJUNTO: 476	NOMBRE DEL CONJUNTO: SES CINQ GERMANES	CATEGORIA: BIENES DE INTERÉS PAISAJÍSTICO - AMBIENTAL
No. Catalogo PGOU		

ESPÈCIE	Olea europea
NOM POPULAR	Olivers, olivo

SITUACIÓ	FINCA	TELÈFON
ZONA	Son Hortolà	
Capdellà		

COORDENADES
39°35.349' N
002°28.083' E

AMIDAMENTS					
Nº EXEMPLARS	ALTURA TOTAL aprox.	ALTURA TRONC 1	PERÍMETRE TRONC A 1,30 M	PERÍMETRE TRONC A LA BASE	Nº RAMIFICACIONS
5	850	190	225	320	0
CAPÇADA N-S	CAPÇADA E-O	ALTURA TRONC 2	PERÍMETRE TRONC A 1,30 M	PERÍMETRE TRONC A LA BASE	Nº RAMIFICACIONS
830	1575	225	350	445	4
en cm.		ALTURA TRONC 3	PERÍMETRE TRONC A 1,30 M	PERÍMETRE TRONC A LA BASE	Nº RAMIFICACIONS
		250	281	345	4
		ALTURA TRONC 4	PERÍMETRE TRONC A 1,30 M	PERÍMETRE TRONC A LA BASE	Nº RAMIFICACIONS
		200	335	347	3
		ALTURA TRONC 5	PERÍMETRE TRONC A 1,30 M	PERÍMETRE TRONC A LA BASE	Nº RAMIFICACIONS
		250	355	395	3

PROPIETAT			
TITULAR	M ^a Concepció Marquès Rosselló		
DOMICILI	MUNICIPI	CODI POST	TELÈFON
Amirall Gravina 4 3º A	Ciutat	.07014	971 451934

IMATGE Avaluació Visual de l'Arbrat V.T.A.
(Visual Tree Assesament) sense instrumental

**CALBESA**

Amb piègs, cavitats i protuberàncies típiques de l'especie. Amb cavitats obertes. Els dos grups (3 i 2 peus) sembla que surtin d'una sola rabassa.

TRONC

Amb piègs, cavitats, protuberàncies i nervadures. Tall de ferides de poda molt dràstiques a nivell de creu. 1 és esc. 2. escaixat pel mitg i vuit, 3 vuit i obert amb fusta seca al N i al S. 4 Sec interior i obert al NO i 5 sec interior i obert al SE

CAPÇADA-CREU

Totes desestructurades i amb rebrots joves intentant recuperar volum foliar. 1. l'existent és d'ullastre. 2. manté una branca primària. 3. manté una branca primària. 4 cap i 5 manté dues branques primàries. Poc fruit. Una part de la capçada visible de color verd més intens és dels ullastres de la base.

VITALITAT Alta Tal i com ho demostren les fortes brotacions a la creu

FASE VITAL 1-7 5 Pot viure centenars d'anys si no es torna a mutilar

ALT. ESTRUCTURALS Elevades a la capçada, pero recuperables amb molt de temps

FITOPATOLOGIA Corc de l'oliva, formiges al tronc buit i Inonotus sp. A la base del nº1

ENTORN

Al costat de Sa Reina (uns 25 m) entre sementer aterassut per margades. Al 2002 s'ha fet neta parcialment la base dels exemplars retirant arrija i rebrots d'ullastre.

ACTUACIONS ACONSELLABLES

Senyalització. Podar de formació de capçada i eliminar rebrots ullastre. Empeltar un rebot d'ullastre al nº 1. No llaurar sota la capçada i estendre una capa de mulch.